



Anlage 2



OSTANSICHT



SÜDANSICHT


WERBEANLAGE KONZEPT

- Typ 1 : Werbeträger mit einheitlichem Rahmen in RAL 9007 und farbiger Grundplatte, in den Läden max. bündig mit der Klinkerfassade
- Typ 2 : Seitenausleger max. 60/60cm mit einheitlicher farbiger Grundplatte und Rahmen, pulverbeschichtet RAL 9007, Gradaluminium
- Typ 3 : Anzeigefeld einheitlich aus Edelstahl über Eck an Treppenhäusern
- Typ 4 : Werbeträger mit einheitlichem Rahmen in RAL 9007 und farbiger Grundplatte zwischen den Stützen bis auf 2cm Hinterkante bündig, mit zweiseitigem Werbeauftrag
- Typ 5 : Mobiles Werbeträger "LOW UP" für Eigenwerbung (feste etc.)
- Typ 6 : Restauration - transparente Gängeglaskörper mit Neonschriften
- Typ 7 : Werbeflächen begrenzt in den Oberlichtern im 1.OG
- Typ 8 : Einzelbuchsäulen Höhe = 40-50cm, Aufbau max. 15cm (Printer, Computer, etc.)
- Typ 9 : Werbeträger mit einheitlichem Rahmen in RAL 9007 und farbiger Grundplatte, max. 15cm Aufbauhöhe vor der Klinkerfassade


ARCHITEKTURBÜRO
W.-D. GAYNE - HARNISCH
MICHAEL PLEIN
RALF PETERS
FRENCHBURGSTR. 14, 42117 WUPPERTAL
TEL. 0202 4555-111
E-MAIL: wdg@wuppertal.de
BÜRO LEITENDEN
BERATUNGSLEITER
DR. WOLFGANG HARNISCH

BAUHER: GBR WEITHOFF 1-5 SCHMITTERBURMANNUSS
FAITHSTRASSE 12 : 51465 BERGSCH GLADBACH
PROJEKT: ERWEITERUNG DER ORTSWIRTSCHAFT IN 21465 WEITHOFF BEI HAMBURG
NEUBAU EINES EZ MIT PARKDECKS, AM KASINOPARK 14
BAUTITEL: BLOCK 1 OST- und SÜDANSICHT
GESCHÜTT: MASSE: ca. 1: 250
NAME: DATUM: 10/00
HA: 11/07/08
BLATTGRÖSSE: UNBESCHRÄNKTE VERLEHNER
VON: 98 / 20

GRUPP 3



WESTANSICHT



NORDANSICHT


VERBEANLAGENKONZEPT

- yp 1 : Werbefläger mit einheitlichem Rahmen in RAL 9007 und farbiger Grundplatte, in den Lobbys max.bündig mit der Klinkerfassade
- yp 2 : Seitenausleger max.60/60cm mit einheitlicher farbiger Grundplatte und Rahmen, pulverbeschichtet RAL 9007, Graualuminium
- yp 3 : Arzttafeln einheitlich aus Edelstahl über Eck an Treppenhäusern
- yp 4 : Werbefläger mit einheitlichem Rahmen in RAL 9007 und farbiger Grundplatte zwischen den Stützen bis auf 2cm Hinterkante bündig, mit zweiseitigem Werbeauftrag
- yp 5 : Mobiles Werbetafeln "BLOW UP" für Eigenwerbung (feste etc.)
- yp 6 : Restauration - transparente Ganzplexglaskörper mit Neonschriften
- yp 7 : Werbeflächen begrenzt in den Oberflächten im 1.OG
- yp 8 : Einzelbuchstaben Höhe = 40-50cm, Aufbau max. 15cm (Friseur, Computer...), alt, Werbefläger mit einheitlichem Rahmen in RAL 9007 und farbiger Grundplatte, max. 15 cm Aufbauhöhe vor der Klinkerfassade
- yp 9 : Leuchtschriften mit max. 15cm Aufbauhöhe vor der Klinkerfassade 1.80 x 1.80 für 4x4 RAL 9007



ARCHITEKTURBÜRO
W.D. GAWEIN - HARNISCH
MICHAEL PLEIN
RALF PETERS
FRIEDRICH-REISER-144, 42117 WUPPERTAL
TEL 0202 30991 179 FAX 30205
e-mail: wdg@wupperside.de
BÜRO LEVERKUSEN
BREDENSCHWEGE 6, 51072 LEVERKUSEN
www.wdg-architekten.de

BAUHER: GRW WENTORF 1-5 SCHMITTERBURMANNUDES
FAHRTSTRASSE 12 : 51465 BERGISCHE GLADBACH
PROJEKT : ERWEITERUNG DER ORTSMITTE IN 21445 WENTORF BEI HAMBURG
NEUBAU EINES ECK MIT PARKDECKS, AM KASINOPARK 14
BAUTITEL: BLOCK 1 WEST- und NORDANSICHT
GEZEICHNET: MAXIMILIAN
NAME: DATUM:
STU: 08/00
HA: 11.07.01
PROJEKT NR.:
ca. 1 : 250
BLATTGRÖSSE: 110x70cm
VERGLEICHEN: UNTERSCHÜTZUNG
VON:



WESTANSICHT
BLOCK 2

WERBEANLAGE KONZEPT


- Typ 1 : Werbeträger mit einheitlichem Rahmen in RAL 9007 und farbiger Grundplatte, in den Laibungen max. bundig mit der Klinkerfassade
- Typ 2 : Seitenausleger max. 60/60cm mit einheitlicher farbiger Grundplatte und Rahmen, pulverbeschichtet RAL 9007, Graualuminium
- Typ 3 : Arzttafeln einheitlich aus Edelstahl über Eck an Treppenecken

- Typ 4 : Werbeträger mit einheitlichem Rahmen in RAL 9007 und farbiger Grundplatte zwischen den Stützen bis auf 2cm Hinterkante bundig, mit zweiseitigem Werbeauftrag
- Typ 5 : Mobiles Werbeträger "BLow UP" für Eigenwerbung (feste etc.)
- Typ 6 : Restauration - transparente Ganzpreisgaskörper mit Neon-

- Typ 7 : Werbeflächen begrenzt in den Oberlichtern im 1. OG
- Typ 8 : Einzelbuchstaben Höhe = 40-50cm, Aufbau max. 15cm (Freier Computer...)
- Typ 9 : Werbeträger mit einheitlichem Rahmen in RAL 9007 und farbiger Grundplatte, max. 15cm Aufbauhöhe vor der Klinkerfassade
- Typ 10 : Leuchtrahmen mit max. 15cm Aufbauhöhe vor der Klinkerfassade

ARCHITEKTURBÜRO
W.-D. GAWHEIN - HARNISCH
MICHAEL PLEIN
RALF PETERS
FRIEDRICH-BERGSTRASSE 14A, 40117 WUPPERTAL
TEL. 0202 30291 772 FAX 30043
e-mail: wdg@werbegrupp3.de
BÜROLEITUNGS
BERGSTRASSE 4 31873 LEVERKUSEN

BAUHER: GBR WENTORF 1-5 SCHMITTER / BURMANN / LÜDERS
FAHRSTRASSE 12 : 51465 BERGSCHE GLADBACH
PROJEKT: ERWEITERUNG DER ORTSAMTE IN 21445 WENTORF BEI HAMBURG
NEUBAU WOHNGEBÄUDE MIT TGA, SCHALLSCHUTZ
BAUTEIL: BLOCK 2 WESTANSICHT
GEZEICHNET: NAME: DATUM: PROJEKT NR.:
HA 08/00 ca. 1 : 200 98 / 20
HA 11.07.01 UNTERSCHRIFT VERLEBET



WERBEANLAGENKONZEPT

Typ 1 : Weibeträger mit einheitlichem Rahmen in RAL 9007 und farbiger Grundplatte, in den Laibungen max.bündig mit der Klinkerfassade

Typ 2 : Seitenausleger max.60/60cm mit einheitlicher farbiger Grundplatte und Rahmen, pulverbeschichtet RAL 9007, Graualuminium

Typ 3: „Ärzelplatten einheitlich aus Edelstahl über Eck an Treppenhäusern

Typ 4: Werbeträger mit einheitlichem Rahmen in RAL 9007 und farbiger Grundplatte zwischen den Stützen bis auf 2cm Hinterkante bundig, mit zweiseitigem Werbeauftrag

Typ 5 : Mobiles Werbetransparent "BLOW UP" für Eigenwerbung (feste etc.)

Typ 6 : Restauration - transparente Ganzplexiglaskörper mit Neon-schriftzügen

Typ 7 : Werbeflächen begrenzt in den Oberlichtern im 1.OG

Typ 8 : Einzelbuchtaben Höhe = 40-50cm, Aufbau max. 15cm (Fisef, Computer...).

alt. Weibeträger mit einheitlichem Rahmen in RAL 9007 und farbiger Grundplatte, max. 15 cm Aufbauhöhe vor der Klinkeinfassung

Typ 9 : Leuchttransparent mit max. 15cm Aufbauhöhe vor der Klinke, bestehende 180 v 180 für SPAD bzw. ALN



ARCHITEKTURBÜRO

W.-D. GAWEHN - HARNISCH
MICHAEL PLEIN
RALF PETERS

FRIEDRICH-BERT-STR. 146, 42117 WUPPERTAL
TEL. (0202) 302091 / 92 FAX 302053
e-mail: wuppertal@suppe-3.de

BÜRO LEVERKUSEN
BREIDENBACHSTRASSE 6 51373 LEVERKUSEN

BAUHER: S&L IMMOBILIEN WENTORF BAUTRÄGER GMBH
FAUTHSTRASSE 12 ; 51465 BERGISCH GLADBACH


PROJEKT: ERWEITERUNG DER ORTSMITTE IN 21465 WENTORF BEI HAMBURG
NEUBAU WOHN- U. GESCHÄFTSHAUSES MIT TGA, ZOLLSTR. 7

BAUTTEL: BLOCK 2 NORDANCIET

GEZEICHNET:	MASSSTAB:
-------------	-----------

NAME: DATUM:	ca. 1 : 200	PROJ. NO.:	98 / 20
--------------	-------------	------------	---------

3107	03/00	BLATTGRÖSSE:	Urheberschutzvermerk	VERKLEINERT
4A	01.07.01			



OSTANSICHT

an Schaufensterfront
im Arkadengang

an Schaufensterfront
im Arkadengang

Typ 2a
an Schaufensterfront
im Arkadengang

WERBEANLAGEKONZEPT

- Typ 1 : Werbeträger mit einheitlichem Rahmen in RAL 9007 und farbiger Grundplatte, in den Laibungen max.bündig mit der Klinkerfassade
- Typ 2 : Sellenausleger max.60/60cm mit einheitlicher farbiger Grundplatte und Rahmen, pulverbeschichtet RAL 9007, Graualuminium
- Typ 3 : Ästhetisch einheitlich aus Edelstahl über Eck an Treppenhäusern

- Typ 4 : Werbeträger mit einheitlichem Rahmen in RAL 9007 und farbiger Grundplatte zwischen den Stützen bis auf 2cm Hinterkante bündig, mit zweifelligem Werbeauftrag
- Typ 5 : Mobiles Werbetransparent "BLOW UP" für Eigenwerbung (feste etc.)
- Typ 6 : Restauration - transparente Gantryglaskörper mit Neonschriftzügen

- Typ 7 : Werbeflächen begrenzt in den Oberflächentyp im 1.OG
- Typ 8 : Einzeibuchstaben Höhe = 40-20cm, Aufbau max. 15cm (Leiste, Computer,...)
- Typ 9 : Werbeträger mit einheitlichem Rahmen in RAL 9007 und farbiger Grundplatte, max. 15 cm Aufbauhöhe vor der Klinkerfassade
- Typ 10 : Leuchtrahmen mit max. 15cm Aufbauhöhe vor der Klinkerfassade 1.80 x 1.80 m für SPAR bzw. ALDI

ARCHITEKTURBÜRO
W.-D. GAWHEIN - HARNISCH
MICHAEL PLEIN
RALF PETERS
FRIEDRICH-BERGSTR. 144, 40117 WUPPERTAL
TEL. 0202 3000-111
www.wdg-architektur.de
BEREICH ARCHITEKTUR
VERGLEICHENDE ARCHITEKTUR
VERGLEICHENDE ARCHITEKTUR

BAUHERR : SRL IMMOBILIEN WERTOPF BAUTRÄGER GMBH
FAUTSTRASSE 12 ; 51465 BERGSCHEIDEN
PROJEKT : ERWEITERUNG DER ORTSMITTE IN 21465 WERTOPF BEI HAMBURG
NEUBAU EINES WOHN- U. GESCHÄFTSHAUSES MIT TGA, ZOLLSTR. 7
BAUTEIL : BLOCK 3 OSTANSICHT
GESCHICHTE : MAKERLAB
NAME : DANIEL
PROJ. : 0000
STA. : 11.07.01
PROJEKT NR. : 98 / 20
VERGLEICHENDE ARCHITEKTUR
VERGLEICHENDE ARCHITEKTUR

NORDANSICHT

SÜDANSICHT

OSTANSICHT

WESTANSICHT

WERBEANLAGENKONZEPT

Typ 1 : Werbeträger mit einheitlichem Rahmen in RAL 9007 und farbiger Grundplatte, in den Laibungen max.bündig mit der Klinkerfassade

Typ 2 : Seitenausleger max. 60/80cm mit einheitlicher farbiger Grundplatte und Rahmen, pulverbeschichtet RAL 9007, Graualuminium

Typ 3: Ärztetafeln einheitlich aus Edelstahl über Eck an Treppen-

Typ 4: Werbeträger mit einheitlichem Rahmen in RAL 9007 und farbiger Grundplatte zwischen den Stützen bis auf 2cm Hinterkante bundig, mit zweiseitigem Werbeauftrag

Typ 5 : Mobiles Werbetransparent "BLOW UP" für Eigenwerbung (feste etc.)

Typ 6 : Restauration - transparente Ganzplexiglaskörper mit Neon-

Typ 7 : Werbeflächen begrenzt in den Oberlichtern im 1.OG

Typ 8 : Einzelbuchstaben Höhe = 40-50cm, Aufbau max. 15cm (Friseur, Computer...), alt: Webetager mit einheitlichem Rahmen in RA 9007 und farbiger Grundplatte, max. 15 cm Aufbautiefe vor der Klinkerfassende

Typ 9 : Leuchttisparent mit max. 15cm Aufbauhöhe vor der

3

ARCHITEKTURBÜRO

W.-D. GAWEHN - HARNISCH
MICHAEL PIFIN



RALF PETERS

FRIEDRICH-EBERT-STR. 146, 42117 WUPPERTAL
TEL. 0202/21 302091/192 FAX 302053

e-mail: wuppertal@gruppe-3.de

BÜRO LEVERKUSEN

BAUHER: GKR WERKOF 1-5 SCHMITTER / BURMANN / ÜDERS FAUSTRASSE 17 : 51465 BERGSCHE GLADBACH	
PROJEKT: ERWEITERUNG DER ÖRTSMITTE IN 21465 WERKOF BEI HANBURG NEUBAU EINES GESCHÄFTSHAUSES (GASTRO. + BIRO). ZOLSTR. 5	
BAUZEIT:	BLOCK 4 ANSICHTEN
ZEICHENSET: MAXISTAB: PROJEKT NR.: 98 / 20	
NAME: DATUM:	I : 200
HA: 08.00	
HA: 11.07.01	BLATTGRÖSSE: Unüberschulzwerk



OSTANSICHT
BLOCK 5


WERBEANLAGE KONZEPT

- Typ 1 : Werbeträger mit einheitlichem Rahmen in RAL 9007 und farbiger Grundplatte, in den Lagen max. bundig mit der Klinkerfassade
- Typ 2 : Seitenaufleger max. 40/40cm mit einheitlicher farbiger Grundplatte und Rahmen, pulverbeschichtet RAL 9007, Gradaluminium
- Typ 3 : Anzeigetafel einheitlich aus Edelstahl über Eck an Treppen-

- Typ 4 : Werbeträger mit einheitlichem Rahmen in RAL 9007 und farbiger Grundplatte zwischen den Stützen bis auf 2cm Hinterkante bundig, mit zweiseitigem Werbeauftrag
- Typ 5 : Mobiles Werbeträger "BLOW UP" für Eigenwerbung (feste etc.)
- Typ 6 : Restauration - transparente Ganzzelexigaskörper mit Neon-

- Typ 7 : Werbeflächen begrenzt in den Oberlichtern im 1.OG
- Typ 8 : Einzellichthöhen Höhe = 40-50cm, Aufbau: max. 15cm (Leinwand, Computertext, etc.)
- Typ 9 : Werbeträger mit einheitlichem Rahmen in RAL 9007 und farbiger Grundplatte, max. 15 cm Aufbauhöhe vor der Klinkerfassade
- Typ 9 : Leuchtrahmen mit max. 15cm Aufbauhöhe vor der

ARCHITEKTURBÜRO		BAUHER: SBL IMMOBILIEN WENTORF BAUTRÄGER GMBH
W.-D. GAWEHN - HARNISCH		FAULTRASSE 12: 51465 BERGSCHE GLADBACH
MICHAEL PLEIN		PROJEKT: ERWEITERUNG DER ORTSMITTE IN 21465 WENTORF BEI HAMBURG
RALF PETERS		NEUBAU EINES WOHNGEHAUSES MIT LÄDEN UND BÜROS, ZOLLSTR. 3
FREEDRICHBERG STR. 14A, 40177 WUPPERTAL		BAUTEIL: BLOCK 5 OSTANSICHT
TEL. 02021 302091 / 170 FAX 302083		GEBÄUDE: 1. MAUSSTAB: 1:200
e-mail: wdg@plein-peters.de		NAME: DATUM: 11.07.01
BÜROLEITUNGSSTELLE		CE: 10000
BREMENHAUSEN 6, 51375 LEVERKUSEN		HA: 11.07.01
VERLEBUNG: 98/20		BAUTRÄGER: 98/20
VERLEBUNG: 98/20		VERLEBUNG: 98/20



SÜDANSICHT
BLOCK 5

WERBEANLAGE KONZEPT

- Typ 1 : Werbeträger mit einheitlichem Rahmen in RAL 9007 und farbiger Grundplatte, in den Laibungen max.bündig mit der Klinkerfassade
- Typ 2 : Seitenaufleger max.60/60cm mit einheitlicher farbiger Grundplatte und Rahmen, pulverbeschichtet RAL 9007, Glauvoluminum
- Typ 3 : Ätzblech einhelllich aus Edelstahl über Eck an Treppen-

- Typ 4 : Werbeträger mit einheitlichem Rahmen in RAL 9007 und farbiger Grundplatte zwischen den Stützen bis auf 2cm Hinterkante bündig, mit zweiseitigem Werbeauftrag
- Typ 5 : Mobiles Werbetransparent "BLOW UP" für Eigenwerbung (feste etc.)
- Typ 6 : Restauration - transparente Ganzplexglaskörper mit Neon-

- Typ 7 : Werbeflächen begrenzt in den Oberflächem im 1.OG
- Typ 8 : Einzelebene: Höhe = 40-50cm, Aufbau max. 13cm (Heuer, Computer...), alt: Werbeträger mit einheitlichem Rahmen in RAL 9007 und farbiger Grundplatte, max. 13 cm Aufbauhöhe vor der Klinkerfassade
- Typ 9 : Leuchtrtransparent mit max. 15cm Aufbauhöhe vor der

ARCHITEKTURBÜRO
W.-D. GAWEHN - HARNISCH
MICHAEL PLEIN
RALF PETERS
FRIEDRICHSTRASSE 144, 40117 WUPPERTAL
TEL. 0202 30091 1792 FAX 30040
e-mail: wuppertal@ga-wehn.de
www.ga-wehn.de

BAUHER: SBL IMMOBILIEN WERTHOF BAUTRÄGER GMBH
FAHRTSTRASSE 12, 51445 BERGSCHE GLADBACH
PROJEKT: ERWEITERUNG DER ORTSMITTE IN 21465 WERTHOF BEI HAMBURG
NEUBAU EINES WOHNGEHAUSES MIT LADEN UND BÜRO, ZOLSTR. 3
BAUTEIL: BLOCK 5 SÜDANSICHT
GEZEICHNET: NAME: DATUM: PROJEKT NR.: 99 / 20
CSE 0800 CD. 1 : 200
BLATTGRÖSSE: LITHOGRANZFORMAT VERLEHNT